

Armoires et étagères



262

Armoires à portes battantes



312

Armoires à portes coulissantes



Vers les produits →

Armoires à portes battantes

Robustes et pratiques.



pour les outils et le matériel

Les armoires universelles à prix abordables pour l'entrepôt et l'atelier

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées, tiroir en gris clair
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°, les modèles à bloc tiroir ont des portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

à vitres transparentes

Armoires à outils à portes transparentes

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + **Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe**
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)



jusqu'à
700 kg
de charge



jusqu'à
700 kg
de charge

pour charges lourdes

Les costaudes pour les charges élevées

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes renforcées zinguées
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + **Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg**
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

pour charges lourdes à vitres transparentes

le travailleur de force transparent

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Serrure à poignée **Ergo-Lock** (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + **Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg**
- + **Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe**
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de tablette et de tiroir adaptées à tous les besoins)

L'Ergo-Lock breveté de C+P



La serrure à poignée « Ergo-Lock » de C+P se distingue par une meilleure sécurité d'utilisation, sa résistance à l'usure et son attrait visuel. Rien que le principe selon lequel « **il suffit de pousser la porte pour la verrouiller** » facilite désormais la tâche à de centaines de milliers d'utilisateurs... et bientôt la vôtre.

Caractéristiques de l'Ergo-Lock :

- + **Un attrait visuel de qualité et dans l'ère du temps**
S'adapte à toutes les pièces et confère un cachet incomparable à votre armoire.
- + **Mécanisme breveté « Pousser simplement pour verrouiller »**
Fermez l'armoire proprement, même si vous avez les mains pleines – une exclusivité de chez C+P.
- + **Noyau interchangeable, remplaçable par après, fermetures identiques – tout est possible !**
Envisagez toutes les occasions de modification à l'avenir pour un meilleur gain d'investissement.
- + **Systèmes de fermeture adaptés à code PIN ou transpondeur de même apparence.**
Selon votre besoin de sécurité, vous pouvez utiliser dans le même design un code PIN ou un transpondeur plutôt que des clés. Serrure électronique hors ligne à la fonctionnalité complète, l'Ergo-Lock propose tout ce que l'état actuel de la technique a à offrir.



Que ce soit dans la version de verrou à clé, à code PIN ou à transpondeur, la gamme de produits Ergo-Lock propose le système adapté à tous les besoins.



Vers l'Ergo-Lock →

Faites votre choix selon vos besoins de sécurité et de contrôle d'accès :



Système de fermeture électronique

- + 2 clés par serrure
- + Modèle de série pour toutes les armoires d'outils à portes battantes (sauf indication contraire)
- + Utilisation simple et conviviale même avec des gants



Serrure à code PIN

- + Verrou de fermeture motorisé
- + 4 chiffres
- + Codes de 4 à 8 chiffres possibles
- + Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
- + Code passe-partout
- + Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
- + Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
- + Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

| | |
|---------------|----------|
| Réf. commande | 8900-750 |
|---------------|----------|

| | |
|------|-------|
| Prix | 225,- |
|------|-------|



Serrures à transpondeur RFID

- + Verrou de fermeture motorisé
- + Type de transpondeur MIFARE® DESFire®
- + Intégrable dans des systèmes de contrôle d'accès existants
- + Interface de programmation USB
- + Témoin de fonctionnement optique (vert/rouge)
- + Utilisation simple par cartes programmables User et Master et carte de service
- + Logiciel de gestion disponible en option
- + Plage de températures d'utilisation de + 5 à + 40 °C
- + Fonctionnement avec 2 piles type AA classiques (alcaline)
- + Piles d'une durée de vie d'env. 30.000 ouvertures ou env. 3 ans

| | |
|---------------|----------|
| Réf. commande | 8900-740 |
|---------------|----------|

| | |
|------|--------------|
| Prix | à la demande |
|------|--------------|

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Les caractéristiques des armoires pour outils et matériel :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Large palette de dimensions diverses pour tous types d'emploi
- + Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence ergonomique encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
- + Portes sur pivots, angle d'ouverture env. 110°
- + Porte renforcée pour une meilleure solidité
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 279



Réf. commande 08920-00


Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock




| | | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauteur : 1950 | Largeur | 500 | 500 | 700 | 700 | 930 |
| | Profondeur : | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 1840 x 498 x 353 | 1840 x 498 x 453 | 1840 x 698 x 353 | 1840 x 698 x 453 | 1840 x 928 x 353 |
| | Tablettes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Réf. commande | 8900-00 | 8901-00 | 8910-00 | 8911-00 | 8920-00 |
| | Prix | 408,- | 470,- | 432,- | 498,- | 480,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Largeur x profondeur | 495 x 352 | 495 x 452 | 695 x 352 | 695 x 452 | 925 x 352 |
| | + réf. commande | + 8900-80 | + 8901-80 | + 8910-80 | + 8911-80 | + 8920-80 |
| | + prix unique | + 21,- | + 22,50 | + 24,50 | + 26,50 | + 28,50 |

+ Sous-structures en tubes carrés, 150 mm de haut, réglable par niveau noir gris RAL 7021, autres couleurs sur demande

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---|---|-----------|
|  | Largeur x profondeur | - | - | - | - | 930 x 400 |
| | + réf. commande | - | - | - | - | + 9964-00 |
| | + prix unique | - | - | - | - | + 129,- |



XXL



Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



Profondeur XXL !
Réf. commande 08934-00

| | | Profondeur XXL ! | | | Profondeur XXL ! | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 930 | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 1840 x 928 x 453 | 1840 x 928 x 553 | 1840 x 928 x 753 | 1840 x 1198 x 353 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 1198 x 553 | 1840 x 1198 x 753 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8921-00 | 8922-00 | 8924-00 | 8930-00 | 8931-00 | 8932-00 | 8934-00 |
| 553,- | 649,- | 971,- | 624,- | 719,- | 844,- | 1.262,- |
| 925 x 452 | 925 x 552 | 925 x 752 | 1195 x 352 | 1195 x 452 | 1195 x 552 | 1195 x 752 |
| + 8921-80 | + 8922-80 | + 8924-80 | + 8930-80 | + 8931-80 | + 8932-80 | + 8934-80 |
| + 30,50 | + 32,- | + 42,50 | + 36,- | + 38,50 | + 40,50 | + 54,- |
| 930 x 500 | 930 x 600 | 930 x 800 | 1200 x 400 | 1200 x 500 | 1200 x 600 | 1200 x 800 |
| + 9984-00 | + 9994-00 | + 2032-00 | + 2027-00 | + 2028-00 | + 2033-00 | + 2034-00 |
| + 142,- | + 155,- | + 181,- | + 158,- | + 173,- | + 189,- | + 220,- |

+ Accessoires (en option)
Serrures → p. 283

Entreprise
Nuancier conceptuel
Vestiaires et penderie
Atelier et usine
Bureau et archives

Étagères d'atelier








Réf. commande 8911-02



Réf. commande 8920-02

Dimensions et modèles




sans portes

Hauteur : 1950

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Largeur | 500 | 500 | 700 | 700 | 930 |
| Profondeur | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 |
| Dim. intérieures H x L x P | 1840 x 498 x 353 | 1840 x 49 x 453 | 1840 x 698 x 353 | 1840 x 698 x 453 | 1840 x 928 x 353 |
| Tablettes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Réf. commande | 8900-02 | 8901-02 | 8910-02 | 8911-02 | 8920-02 |
| Prix | 321,- | 370,- | 334,- | 386,- | 372,- |

+ Tablettes supplémentaires



| | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Largeur x profondeur | 495 x 352 | 495 x 452 | 695 x 352 | 695 x 452 | 925 x 352 |
| + réf. commande | + 8900-80 | + 8901-80 | + 8910-80 | + 8911-80 | + 8920-80 |
| + prix unique | + 21,- | + 22,50 | + 24,50 | + 26,50 | + 28,50 |



Entreprise

Nuancier conceptuel





Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

Profondeur XXL !

Profondeur XXL !



| |
|---------------------|
| 930 |
| 500 |
| 1840 x 928 x 453 |
| 4 |
| 8921-02 |
| 428,- |

| |
|---------------------|
| 930 |
| 600 |
| 1840 x 928 x 553 |
| 4 |
| 8922-02 |
| 502,- |

| |
|---------------------|
| 930 |
| 800 |
| 1840 x 928 x 753 |
| 4 |
| 8924-02 |
| 797,- |

| |
|----------------------|
| 1200 |
| 400 |
| 1840 x 1198 x 353 |
| 4 |
| 8930-02 |
| 488,- |

| |
|----------------------|
| 1200 |
| 500 |
| 1840 x 1198 x 453 |
| 4 |
| 8931-02 |
| 563,- |

| |
|----------------------|
| 1200 |
| 600 |
| 1840 x 1198 x 553 |
| 4 |
| 8932-02 |
| 661,- |

| |
|----------------------|
| 1200 |
| 800 |
| 1840 x 1198 x 753 |
| 4 |
| 8934-02 |
| 1.045,- |

| |
|-----------|
| 925 x 452 |
| + 8921-80 |
| + 30,50 |

| |
|-----------|
| 925 x 552 |
| + 8922-80 |
| + 32,- |

| |
|-----------|
| 925 x 752 |
| + 8924-80 |
| + 42,50 |

| |
|------------|
| 1195 x 352 |
| + 8930-80 |
| + 36,- |

| |
|------------|
| 1195 x 452 |
| + 8931-80 |
| + 38,50 |

| |
|------------|
| 1195 x 552 |
| + 8932-80 |
| + 40,50 |



| |
|------------|
| 1195 x 752 |
| + 8934-80 |
| + 54,- |

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec tiroirs et tablettes,
y compr. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide,
capacité de charge resp. 25 kg



| | | | | |
|------------------|---|--|--|---|
| Hauteur : 1950 | Largeur | 930 | 1200 | 930 |
| Profondeur : 500 | Dim. intérieures HxLxP | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 928 x 453 |
| | Tablettes | 6 | 6 | 6 |
| | Description | à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs | à gauche et à droite resp. 2 grands tiroirs | à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs |
| | Dimensions intérieures libres de tiroir HxLxP* | 125 x 367 x 438 | 125 x 502 x 438 | 70/125 x 367 x 438 |
| | Réf. commande | 8921-3042 | 8931-3042 | 8921-3041 |
| | Prix | 986,- | 1.161,- | 1.127,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | | |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|
| <p>zinguée</p> | Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 |
| | Largeur x profondeur | 459 x 449 | 594 x 449 |
| | + réf. commande | + 8921-3707 | + 8931-3707 |
| | + prix unique | + 21,50 | + 24,50 |

+ Bloc tiroir



| | | | | |
|---|---|-------------|---|-------------|
| Modèle généralement en gris clair RAL 7035 | avec 2 grands tiroirs (du mod. 8921/31-3042) | | avec 4 petits tiroirs (du mod. 8921/31-3041) | |
| pour largeur d'armoire | 930 | 1200 | 930 | 1200 |
| Hauteur de façade tiroir | env. 170 | env. 170 | env. 82 | env. 82 |
| + réf. commande | + 8921-3723 | + 8931-3723 | + 8921-3722 | + 8931-3722 |
| + prix | + 203,- | + 218,- | + 294,- | + 314,- |




| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1200 | 930 | 1200 |
| 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 1198 x 453 |
| 6 | 6 | 6 |
| à gauche 4 et à droite 2 grands tiroirs | à gauche 4 petits et 4 grands tiroirs | à gauche 4 petits et 4 grands tiroirs |
| 70/125 x 502 x 438 | 70/125 x 367 x 438 | 70/125 x 502 x 438 |
| 8931-3041 | 8921-305 | 8931-305 |
| 1.302,- | 1.258,- | 1.433,- |

*façade tiroir 82 ou 170 mm



Réf. commande 8921-3041



Réf. commande 8921-3716

+ Compartimentage tiroir





| | | | | |
|------------------------|--|-------------|--|-------------|
| | Caissons en plastique pour petits objets, env. 54 mm de haut | | Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut | |
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 | 930 | 1200 |
| + réf. commande | + 8921-3713 | + 8931-3713 | + 8921-3716 | + 8931-3716 |
| + prix | + 109,- | + 131,- | + 62,- | + 78,- |



Réf. commande 8921-700

+ Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir



| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 |
| Profondeur | 500 | 500 |
| + réf. commande | + 8921-700 | + 8931-700 |
| + prix unique | + 40,- | + 48,- |

+ Accessoires (en option)


Serrures → p. 283

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel

Dimensions et modèles

Avec coffres-forts, tiroirs et tablettes, incl. serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**
Tiroirs à glissière solide, capacité de charge resp. 25 kg



avec porte à battants

Hauteur : 1950
Profondeur : 500

| | 930 | 1200 | 930 |
|--|--|--|---|
| Largeur | 930 | 1200 | 930 |
| Dim. intérieures H x L x P | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 928 x 453 |
| Tablettes | 4 | 4 | 4 |
| Description | À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs | À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 8 grands tiroirs | À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs |
| Dim. casier verr. H x L x P | 400 x 376 x 460 | 400 x 511 x 460 | 400 x 376 x 460 |
| Dimensions intérieures libres de tiroir H x L x P* | 125 x 367 x 438 | 125 x 502 x 438 | 70 x 367 x 438 |
| Réf. commande | 8921-306 | 8931-306 | 8921-301 |
| Prix | 1.379,- | 1.545,- | 1.561,- |

*façade tiroir 82 ou 170 mm

+ Tablettes supplémentaires



| | 930 | 1200 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 |
| Largeur x profondeur | 459 x 449 | 594 x 449 |
| + réf. commande | + 8921-3707 | + 8931-3707 |
| + prix unique | + 21,50 | + 24,50 |

+ Bloc tiroir



| | avec 2 grands tiroirs (du mod. 8921/31-3042) | | avec 4 petits tiroirs (du mod. 8921/31-3041) | |
|--|--|-------------|--|-------------|
| Modèle généralement en gris clair RAL 7035 | | | | |
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 | 930 | 1200 |
| Hauteur de façade tiroir | env. 170 | env. 170 | env. 82 | env. 82 |
| + réf. commande | + 8921-3723 | + 8931-3723 | + 8921-3722 | + 8931-3722 |
| + prix | + 203,- | + 218,- | + 294,- | + 314,- |

+ Compartimentage tiroir



| | Caissons en plastique pour petits objets, env. 54 mm de haut | | Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut | |
|------------------------|--|-------------|--|-------------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 | 930 | 1200 |
| + réf. commande | + 8921-3713 | + 8931-3713 | + 8921-3716 | + 8931-3716 |
| + prix | + 109,- | + 131,- | + 62,- | + 78,- |



Réf. commande 8921-3713





| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 1200 | 930 | 1200 | 930 | 1200 |
| 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 1198 x 453 |
| 4 | - | - | - | - |
| À gauche 1 casier verrouillable à serrure à cylindre, 16 petits tiroirs | À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs | À gauche et droite 1 casier verr. avec serrure à cylindre, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs | À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs | À gauche et droite en haut 1 casier, à gauche 16 petits tiroirs, à droite 8 grands tiroirs |
| 400 x 511 x 460 | 400 x 376 x 460 | 400 x 511 x 460 | 400 x 376 x 460 | 400 x 511 x 460 |
| 70 x 502 x 438 | 70/125 x 367 x 438 | 70/125 x 502 x 438 | 70/125 x 367 x 438 | 70/125 x 502 x 438 |
| 8931-301 | 8921-302 | 8931-302 | 8921-303 | 8931-303 |
| 1.726,- | 2.366,- | 2.532,- | 2.145,- | 2.305,- |



Réf. commande 8921-700

+ Tapis en caoutchouc mousse à insérer dans le tiroir



| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 |
| Profondeur | 500 | 500 |
| + réf. commande | + 8921-700 | + 8931-700 |
| + prix unique | + 40,- | + 48,- |



Réf. commande 8921-3042

+ Clés et serrures pour armoires à outils et matériel (codes PIN et RFID, voir S. 265)



| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|--|--|-------------------------------|---|---|---------|
| Serrure Ergo-Lock | Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout | Passe-partout assorti | Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique | Serrure Ergo-Lock avec n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long) | Clé individuelle/ de rechange | Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout | Clé individuelle/ de rechange pour casier verrouillable | |
| Réf. commande | 8900-721 | 8900-723 | 8900-7131 | 8900-7211 | ...-...99 | 0004-11 | 0005-10 | 0006-50 |
| Prix | 22,- | 25,- | 18,- | 25,- | à la demande | 19,- | 19,- | 19,- |

Surmeubles, armoires suspendues et armoires d'appoint



Dimensions et modèles

Surmeuble avec serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**, incl. matériel de vissage pour la fixation sur meuble bas

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| Hauteur : 500 | Largeur | 930 | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 440 x 928 x 353 | 440 x 928 x 453 | 440 x 928 x 553 | 440 x 1198 x 353 | 440 x 1198 x 453 | 440 x 1198 x 553 |
| | Tablettes | - | - | - | - | - | - |
| | Réf. commande | 9264-000 | 9284-000 | 9294-000 | 9464-000 | 9484-000 | 9494-000 |
| | Prix | 323,- | 371,- | 436,- | 403,- | 464,- | 544,- |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| Hauteur : 790 | Largeur | 930 | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 730 x 928 x 353 | 730 x 928 x 453 | 730 x 928 x 553 | 730 x 1198 x 353 | 730 x 1198 x 453 | 730 x 1198 x 553 |
| | Tablettes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Réf. commande | 9265-009 | 9285-009 | 9295-009 | 9465-009 | 9485-009 | 9495-009 |
| | Prix | 397,- | 457,- | 539,- | 496,- | 571,- | 673,- |

Fixation murale

La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

Armoire/étagère suspendue

p. ex. pour suspension au-dessus de l'établi, armoire avec portes sur pivots et serrure à poignée 3 points **Ergo-Lock**, étagère sans portes

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | |
| Hauteur : 830 | Modèle | Armoire | Étagère |
| Largeur : 700 | Dim. intérieures H x L x P | 770 x 695 x 250 | 770 x 695 x 250 |
| Profondeur : 300 | Tablettes | 3 | 3 |
| | Réf. commande | 134013-22 | 134013-02 |
| | Prix | 335,- | 234,- |



Réf. commande 134013-22



Réf. commande 8820-000



Réf. commande 8831-000

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint

avec serrure à poignée 3 points
Ergo-Lock, avec tapis cannelé en caoutchouc



| | | | | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Hauteur : 1000 | Largeur | 930 | 930 | 1200 | 1200 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 400 | 500 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 855 x 928 x 353 | 855 x 928 x 453 | 855 x 1198 x 353 | 855 x 1198 x 453 |
| | Tablettes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Réf. commande | 8820-000 | 8821-000 | 8830-000 | 8831-000 |
| | Prix | 536,- | 604,- | 640,- | 728,- |



| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Hauteur : 1200 | Largeur | 930 | 930 | 1200 | 1200 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 400 | 500 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 1055 x 928 x 353 | 1055 x 928 x 453 | 1055 x 1198 x 353 | 1055 x 1198 x 453 |
| | Tablettes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Réf. commande | 8520-000 | 8521-000 | 8530-000 | 8531-000 |
| | Prix | 554,- | 624,- | 662,- | 754,- |

+ Armoires d'appoint à fermeture identique

| | |
|-----------------|-------------|
| + réf. commande | + 8900-7211 |
| + supplément | + 25,- |

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

+ Tablettes supplémentaires

Sélection → p. 272

Armoires d'appoint à portes battantes

Les caractéristiques des armoires d'appoint :

Des classiques qui ne doivent manquer dans aucun atelier. Agrémentez votre armoire comme bon vous semble à l'aide de nos accessoires : espace de rangement à proximité du poste de travail ou auxiliaire mobile, tout est possible !

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Renforcement central de porte pour une meilleure solidité
- + Portes à battants sur pivots avec ouverture d'angle env. 110°
- + Serrure à cylindre avec 2 clés
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 30 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg



Réf. commande 87210-00
+ 8721-71656



Réf. commande 87210-00
+ 8721-713
+ 8750-00
+ 8721-7010



Réf. commande 87210-00
+ 8721-713



Réf. commande 88210-00
+ 8721-7010

Dimensions et modèles

En haut 1 tiroir, en dessous 2 tablettes zinguées réglables

| | | | |
|------------------|---------------|----------|----------|
| Hauteur : 1000 | Largeur | 500 | 1000 |
| Profondeur : 500 | Tablettes | 2 | 2 |
| | Réf. commande | 87210-00 | 88210-00 |
| | Prix | 350,- | 539,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | |
|---------------|---------|----------|
| Largeur | 500 | 1000 |
| Réf. commande | 8721-80 | 88210-80 |
| Prix | 22,50 | 38,50 |



Entreprise

Nuancier conceptuel



Tapis cannelé en caoutchouc à coller par le client sur le meuble ou la bande de roulement

| | | |
|---------------|---------|----------|
| Largeur | 500 | 1000 |
| Réf. commande | 8750-00 | 88500-00 |
| Prix | 26,- | 40,- |



Bande de roulement à coller par le client

| | | |
|---------------|----------|----------|
| Largeur | 500 | 1000 |
| Profondeur | 500 | 500 |
| Hauteur | 20 | 20 |
| Réf. commande | 8721-713 | 8821-713 |
| Prix | 34,- | 39,- |



Pupitre 500 x 500 à apposer par le client, couleur gris clair

| | |
|---------------|------------|
| Largeur | 500 |
| Profondeur | 500 |
| Réf. commande | 8721-71656 |
| Prix | 215,- |



Notre pupitre convient également pour l'utilisation avec une largeur d'armoire de 1000 mm !



4 roulettes pivotantes, 2 avec arrêtoir, à monter par le client

| | |
|---------------|-----------|
| Réf. commande | 8721-7010 |
| Prix | 60,- |

+ Couleurs d'armoires d'appoint

Sélection → p. 48

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives

Armoires à portes battantes

Pour les outils et le matériel




Réf. commande 8920-314



Réf. commande 8921-311

Dimensions et modèles

Avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock




| | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Différents aménagement intérieur | Largeur | 930 | 1200 | 930 | 930 | 930 |
| | Profondeur | 500 | 500 | 400 | 500 | 400 |
| Hauteur : 1950 | Dim. intérieures H x L x P | 1840 x 460 x 450 | 1840 x 595 x 450 | 1840 x 928 x 353 | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 928 x 353 |
| | Tablettes | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| | Casier verrouillable à deux battants H x L x P | - | - | 1 335 x 755 x 335 | 1 335 x 755 x 435 | - |
| | Description | Avec cloison intermédiaire | Avec cloison intermédiaire | Casier avec serrure à cylindre | Casier avec serrure à cylindre | En haut 9 casiers réglables en largeur |
| | Réf. commande | 8921-311 | 8931-311 | 8920-313 | 8921-313 | 8920-314 |
| | Prix | 725,- | 890,- | 822,- | 896,- | 802,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | Largeur x profondeur | 459 x 449 | 594 x 449 | 925 x 352 | 925 x 452 | 925 x 352 |
| | + réf. commande | + 8921-3707 | + 8931-3707 | + 8920-80 | + 8921-80 | + 8920-80 |
| | + prix unique | + 21,50 | + 24,50 | + 28,50 | + 30,50 | + 28,50 |



Réf. commande 8920-313



| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| 930 | 1200 | 1200 | 930 | 930 | 930 |
| 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 |
| 1840 x 928 x 453 | 1840 x 1198 x 353 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 460 x 450 | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 375 x 350 |
| 2 | 2 | 2 | 4 à droite | - | 4 à droite |
| - | - | - | - | - | - |
| En haut 9 casiers réglables en largeur | En haut 9 casiers réglables en largeur | En haut 9 casiers réglables en largeur | Avec cloison inter- médiaire, tablette à gauche avec barre de penderie (sans cintre pour vêtement) | Tablette intérieure avec barre de penderie (sans cintre pour vêtement) | Avec cloison de séparation, tablette de gauche avec barre de penderie rétract- table (sans cintre), partie dossiers env. 380 mm en largeur, partie vêtements env. 550 mm en largeur |
| 8921-314 | 8930-314 | 8931-314 | 8921-312 | 9280-088 | 8920-312 |
| 876,- | 946,- | 1.041,- | 714,- | 606,- | 641,- |

| | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 925 x 452 | 1195 x 352 | 1195 x 452 | 459 x 449 | 925 x 452 | 375 x 349 |
| | | | pour côté droit | | pour côté droit |
| + 8921-80 | + 8930-80 | + 8931-80 | + 8921-3707 | + 1050-80 | + 8920-3707 |
| + 30,50 | + 36,- | + 38,50 | + 21,50 | + 36,50 | + 18,- |

+ Tablette renforcée



| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Charge admissible par tablette | env. 110 kg |
| Réf. commande | + ...-802 |
| Prix | Prix double de tablette |

Armoires à outils avec bloc tiroir

Les caractéristiques des armoires à outils avec bloc tiroir :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs, 3 profondeurs)
- + Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence encore meilleures grâce à la serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) en noir, avec 2 clés
- + 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir à droite en bas de la page



Réf. commande 8931-503 + 8931-5713 (compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale requise



| Tiroir inférieur | Largeur | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 |
|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Profondeur | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| Hauteur : 1950 | Tablettes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Dim. intérieures de tiroir HxLxP | 100x730x440 | 100x730x440 | 100x1000x330 | 100x1000x440 | 100x1000x440 |
| | Tiroir | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Réf. commande | 8921-503 | 8922-503 | 8930-503 | 8931-503 | 8932-503 |
| | Prix | 1.057,- | 1.153,- | 1.127,- | 1.223,- | 1.347,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| + réf. commande | + 8921-80 | + 8922-80 | + 8930-80 | + 8931-80 | + 8932-80 |
| + prix unique | + 30,50 | + 32,- | + 36,- | + 38,50 | + 40,50 |



Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte






Réf. commande 8921-5030



Réf. commande 8931-5030 + 8931-5713
(compartimentage tiroir/caissons en plastique)



Tiroir au milieu
Hauteur : 1950

| | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 100 x 730 x 440 | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 330 | 100 x 1000 x 440 | 100 x 1000 x 440 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8921-5030 | 8922-5030 | 8930-5030 | 8931-5030 | 8932-5030 |
| 1.057,- | 1.153,- | 1.127,- | 1.223,- | 1.347,- |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| + 8921-80 | + 8922-80 | + 8930-80 | + 8931-80 | + 8932-80 |
| + 30,50 | + 32,- | + 36,- | + 38,50 | + 40,50 |

+ Tablette renforcée



| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Charge admissible par tablette | env. 110 kg |
| Réf. commande | + ...-802 |
| Prix | Prix double de tablette |

+ Accessoires (en option)

Tapis en caoutchouc mousse, etc. → p. 283

Armoires d'appoint avec bloc tiroir



Réf. commande 8831-5035
+ 8931-5713 (compartimentage tiroir/caissons en plastique)

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), avec tapis cannelé en caoutchouc, fixation murale requise



| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Hauteur : 1000 | Largeur | 930 | 1200 | 1200 |
| | Profondeur | 500 | 400 | 500 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 450 x 928 x 453 | 450 x 1198 x 353 | 450 x 1198 x 453 |
| | Tablettes | 2 | 2 | 2 |
| | Dim. intérieures de tiroir H x L x P | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 330 | 100 x 1000 x 440 |
| | Tiroir | 3 | 3 | 3 |
| | Réf. commande | 8821-5035 | 8830-5035 | 8831-5035 |
| | Prix | 1.017,- | 1.083,- | 1.171,- |

→ Couleur de corps et de portes


Nuancier conceptuel → p. 48

Materiel de subdivision pour tiroirs



Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut





| | 930 | 1200 | 1200 |
|------------------------|---|---|---|
| pour largeur d'armoire | 930 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 500/600 | 400 | 500/600 |
| Caissons | 4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54 | 6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54 | 8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54 |
| + réf. commande | + 8921-5713 | + 8930-5713 | + 8931-5713 |
| + prix unique | + 86,- | + 114,- | + 131,- |




Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut






| | 930 | 1200 | 1200 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 500/600 | 400 | 500/600 |
| Casiers (réglables en profondeur) | 2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199 | 2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199 | 2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199 |
| + réf. commande | + 8921-5718 | + 8930-5718 | + 8931-5718 |
| + prix unique | + 155,- | + 218,- | + 235,- |



Tapis en caoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir



| | 930 | 1200 | 1200 |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 500/600 | 400 | 500/600 |
| + réf. commande | + 8921-701 | + 8930-701 | + 8931-701 |
| + prix unique | + 40,- | + 45,- | + 48,- |

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. 265)

| | Serrure Ergo-Lock | Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout | Passe-partout assorti | Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique | Clé individuelle/ de rechange | Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long) | Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout |
|---------------|-------------------|---|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|
| Réf. commande | 8900-721 | 8900-723 | 8900-7131 | 8900-7211 | 0004-11 | ...-...99 | 0005-10 |
| Prix | 22,- | 25,- | 18,- | 25,- | 19,- | à la demande | 19,- |

Armoires pour outils et matériel

à vitres transparentes

Les caractéristiques des armoires à outils avec vitres transparentes :

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (2 largeurs, 2 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé), pour renforcement, voir p. 281





Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte




Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



| | | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauteur : 1950 | Largeur | 500 | 500 | 700 | 700 | 930 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 1840 x 498 x 353 | 1840 x 498 x 453 | 1840 x 698 x 353 | 1840 x 698 x 453 | 1840 x 928 x 353 |
| | Tablettes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Réf. commande | 8900-055 | 8901-055 | 8910-055 | 8911-055 | 8920-055 |
| | Prix | 589,- | 652,- | 795,- | 861,- | 843,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Largeur x profondeur | 495 x 352 | 495 x 452 | 695 x 352 | 695 x 452 | 925 x 352 |
| | + réf. commande | + 8900-80 | + 8901-80 | + 8910-80 | + 8911-80 | + 8920-80 |
| | + prix unique | + 21,- | + 22,50 | + 24,50 | + 26,50 | + 28,50 |



→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Réf. commande 8521-055




**Des armoires qui rapportent de l'argent
Trouver au lieu de chercher = économiser du temps et
de l'argent !**

- + C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et l'investissement dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
- + Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
- + Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.

Profondeur XXL !

Profondeur XXL !



| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 930 | 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 500 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 1840 x 928 x 453 | 1840 x 928 x 553 | 1840 x 928 x 753 | 1840 x 1198 x 353 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 1198 x 553 | 1840 x 1198 x 753 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8921-055 | 8922-055 | 8924-055 | 8930-055 | 8931-055 | 8932-055 | 8934-055 |
| 916,- | 1.012,- | 1.333,- | 986,- | 1.082,- | 1.206,- | 1.624,- |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 925 x 452 | 925 x 552 | 925 x 752 | 1195 x 352 | 1195 x 452 | 1195 x 552 | 1195 x 752 |
| + 8921-80 | + 8922-80 | + 8924-80 | + 8930-80 | + 8931-80 | + 8932-80 | + 8934-80 |
| + 30,50 | + 32,- | + 42,50 | + 36,- | + 38,50 | + 40,50 | + 54,- |

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint avec vitres transparentes

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock, avec tapis cannelé en caoutchouc



| | | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Profondeur : 500 | Hauteur | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| | Largeur | 930 | 1200 | 930 | 1200 |
| | Dim. intérieures HxLxP | 855 x 928 x 453 | 855 x 1198 x 453 | 1055 x 928 x 453 | 1055 x 1198 x 453 |
| | Tablettes | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Réf. commande | 8821-055 | 8831-055 | 8521-055 | 8531-055 |
| | Prix | 876,- | 1.030,- | 896,- | 1.056,- |




Armoires à outils avec vitres transparentes et bloc tiroir



Réf. commande 8931-553

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée, fixation murale nécessaire



Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Largeur | 930 | 930 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Dim. intérieures H x L x P | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 928 x 553 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 1198 x 553 |
| Tablettes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dim. intérieures de tiroir H x L x P | 100 x 730 x 440 | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 440 | 100 x 1000 x 440 |
| Tiroir | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Réf. commande | 8921-553 | 8922-553 | 8931-553 | 8932-553 |
| Prix | 1.319,- | 1.415,- | 1.485,- | 1.609,- |

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48




Réf. commande 8931-5530



Tiroir au milieu
Hauteur : 1950

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Largeur | 930 | 930 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Dim. intérieures HxLxP | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 928 x 553 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 1198 x 553 |
| Tablettes | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dim. intérieures de tiroir HxLxP | 100 x 730 x 440 | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 440 | 100 x 1000 x 440 |
| Tiroir | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Réf. commande | 8921-5530 | 8922-5530 | 8931-5530 | 8932-5530 |
| Prix | 1.319,- | 1.415,- | 1.485,- | 1.609,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|  zinguée | Largeur x profondeur | 925 x 452 | 925 x 552 | 1195 x 452 | 1195 x 552 |
| | + réf. commande | + 8921-80 | + 8922-80 | + 8931-80 | + 8932-80 |
| | + prix unique | + 30,50 | + 32,- | + 38,50 | + 40,50 |

+ Accessoires

Compartimentage tiroir, tapis en caoutchouc mousse, serrures → p. 295

Armoires pour outils et matériel

Pour charges lourdes



Les caractéristiques des armoires pour charges lourdes :

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
- + Charge armoire : 700 kg



Réf. commande 8921-052

jusqu'à **700 kg** de charge



Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte




Dimensions et modèles

Sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



| | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauteur : 1950 | Largeur | 500 | 500 | 930 | 930 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 400 | 500 |
| | Dim. intérieures HxLxP | 1840 x 498 x 353 | 1840 x 498 x 453 | 1840 x 928 x 353 | 1840 x 928 x 453 |
| | Tablettes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Réf. commande | 8900-052 | 8901-052 | 8920-052 | 8921-052 |
| | Prix | 550,- | 618,- | 629,- | 709,- |

+ Tablettes supplémentaires Charge adm. 110 kg

| | | | | | |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|
|  zinguée | Largeur x profondeur | 495 x 352 | 495 x 452 | 925 x 352 | 925 x 452 |
| | + réf. commande | + 8900-802 | + 8901-802 | + 8920-802 | + 8921-802 |
| | + prix unique | + 41,50 | + 44,50 | + 57,- | + 61,- |

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 8521-052

jusqu'à **700 kg**
de charge

Armoires d'appoint sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), avec serrure à poignée 3 points Ergo-Lock et tapis cannelé en caoutchouc



| | | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Profondeur : 500 | Hauteur | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| | Largeur | 930 | 1200 | 930 | 1200 |
| | Dim. intérieures HxLxP | 855 x 928 x 453 | 855 x 1198 x 453 | 1055 x 928 x 453 | 1055 x 1198 x 453 |
| | Tablettes | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Réf. commande | 8821-052 | 8831-052 | 8521-052 | 8531-052 |
| | Prix | 666,- | 835,- | 688,- | 864,- |

Profondeur XXL !

Profondeur XXL !

| | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 930 | 930 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 1840 x 928 x 553 | 1840 x 928 x 753 | 1840 x 1198 x 353 | 1840 x 1198 x 453 | 1840 x 1198 x 553 | 1840 x 1198 x 753 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8922-052 | 8924-052 | 8930-052 | 8931-052 | 8932-052 | 8934-052 |
| 815,- | 1.168,- | 787,- | 892,- | 1.029,- | 1.489,- |

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 925 x 552 | 925 x 752 | 1195 x 352 | 1195 x 452 | 1195 x 552 | 1195 x 752 |
| + 8922-802 | + 8924-802 | + 8930-802 | + 8931-802 | + 8932-802 | + 8934-802 |
| + 64,- | + 85,- | + 72,- | + 77,- | + 81,- | + 108,- |

+ Accessoires

Serrures → p. 295

Armoire à outils pour charges lourdes

avec bloc tiroir

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire



| Tiroir inférieur | Largeur | 930 | 930 | 1200 | 1200 |
|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Hauteur : 1950 | Profondeur | 500 | 600 | 500 | 600 |
| | Dim. intérieures HxLxP | 1435 x 928 x 453 | 1435 x 928 x 553 | 1435 x 1198 x 453 | 1435 x 1198 x 553 |
| | Tablettes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Dim. intérieures de tiroir HxLxP | 100 x 730 x 440 | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 440 | 100 x 1000 x 440 |
| | Tiroir | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Réf. commande | 8921-523 | 8922-523 | 8931-523 | 8932-523 |
| | Prix | 1.213,- | 1.318,- | 1.395,- | 1.533,- |



jusqu'à **700 kg** de charge

Réf. commande 8831-5235

+ **Tapis en caoutchouc mousse** mousse à insérer dans le tiroir



| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 |
| Profondeur | 500/600 | 500/600 |
| + réf. commande | + 8921-701 | + 8931-701 |
| + prix unique | + 40,- | + 48,- |

Armoires d'appoint avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, fixation murale nécessaire. Fixation murale nécessaire



| | | | |
|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Hauteur : 1000 | Largeur | 930 | 1200 |
| Profondeur : 500 | Dim. intérieures HxLxP | 450 x 925 x 453 | 450 x 1198 x 453 |
| | Tablettes | 2 | 2 |
| | Dim. intérieures de tiroir HxLxP | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 440 |
| | Tiroir | 3 | 3 |
| | Réf. commande | 8821-5235 | 8831-5235 |
| | Prix | 1.118,- | 1.272,- |

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48




Tiroir au milieu

Hauteur : 1950

| | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 930 | 930 | 1200 | 1200 |
| 500 | 600 | 500 | 600 |
| 1435 x 928 x 453 | 1435 x 928 x 553 | 1435 x 1198 x 453 | 1435 x 1198 x 553 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 100 x 730 x 440 | 100 x 730 x 440 | 100 x 1000 x 440 | 100 x 1000 x 440 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8921-5230 | 8922-5230 | 8931-5230 | 8932-5230 |
| 1.213,- | 1.318,- | 1.395,- | 1.533,- |

+ Tablettes supplémentaires
Charge adm. 110 kg

| | | | | | |
|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Pour largeur d'armoire | 930 | 930 | 1200 | 1200 |
| | Profondeur | 500 | 600 | 500 | 600 |
| | + réf. commande | + 8921-802 | + 8922-802 | + 8931-802 | + 8932-802 |
| | + prix unique | + 61,- | + 64,- | + 77,- | + 81,- |

+ Compartimentage de tiroir
Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



| | | |
|------------------------|---|---|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 |
| Profondeur | 500/600 | 500/600 |
| Caissons | 4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54 | 8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54 |
| + réf. commande | + 8921-5713 | + 8931-5713 |
| + prix unique | + 86,- | + 131,- |

+ Compartimentage de tiroir
Tôles de séparation zinguées, env. 63 mm de haut



| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 |
| Profondeur | 500/600 | 500/600 |
| Casiers (réglables en profondeur) | 2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199 | 2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199 |
| + réf. commande | + 8921-5718 | + 8931-5718 |
| + prix unique | + 155,- | + 235,- |



Réf. commande
+8931-5713




jusqu'à 700 kg de charge

Armoires pour charges lourdes

avec vitres transparentes




- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Différentes variantes de dimensions (3 largeurs, 3 hauteurs)
- + Suspension de porte sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Vitres en verre acrylique échangeables par simple vissage
- + Porte renforcée pour une grande solidité et barre de verrouillage dissimulée
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg
- + Charge armoire : 700 kg



Réf. commande 8924-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), tablettes zinguées, charge adm. 110 kg/tablette





Profondeur XXL !

| | | 930 | 930 | 930 | 930 |
|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| sans tiroir Hauteur : 1950 | Largeur | 930 | 930 | 930 | 930 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 | 800 |
| | Tablettes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Réf. commande | 8920-0552 | 8921-0552 | 8922-0552 | 8924-0552 |
| | Prix | 891,- | 971,- | 1.077,- | 1.430,- |

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg/poussée, charge adm. 110 kg/tablette, fixation murale nécessaire



| | | 930 | 930 | 1200 | 1200 |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Tiroir au milieu Hauteur : 1950 | Largeur | 930 | 930 | 1200 | 1200 |
| | Profondeur | 500 | 600 | 500 | 600 |
| | Tablettes | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Réf. commande | 8921-55302 | 8922-55302 | 8931-55302 | 8932-55302 |
| | Prix | 1.319,- | 1.415,- | 1.485,- | 1.609,- |



Réf. commande 8931-55302



Réf. commande 8931-5532



jusqu'à **700 kg**
de charge



Serrure à poignée moulée Ergo-Lock (fermeture à 3 points) facile à manier avec des gants





Angle d'ouverture env. 180° sur charnières à l'extérieur



Tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 75 kg par poussée



Portes en acier avec vitres transparentes en verre acrylique de 3 mm fermement collée et barre de fermeture dissimulée



Profondeur XXL !

1200

1200

1200

1200

400

500

600

800

4

4

4

4

8930-0552

8931-0552

8932-0552




8934-0552

1.049,-

1.154,-

1.291,-

1.751,-



Tiroir inférieur

Hauteur : 1950

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Largeur | 930 | 930 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 500 | 600 | 500 | 600 |
| Tablettes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Réf. commande | 8921-5532 | 8922-5532 | 8931-5532 | 8932-5532 |
| Prix | 1.319,- | 1.415,- | 1.485,- | 1.609,- |

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires d'appoint



Réf. commande 8521-0552



Réf. commande 8821-0552

Dimensions et modèles

Avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°), tablettes zinguées, réglables, charge adm. 110 kg/tablette, tapis supérieur cannelé en caoutchouc



| | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Profondeur : 500 | Hauteur | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| | Largeur | 930 | 1200 | 930 | 1200 |
| | Tablettes | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Réf. commande | 8821-0552 | 8831-0552 | 8521-0552 | 8531-0552 |
| | Prix | 928,- | 1.097,- | 949,- | 1.125,- |

+ Accessoires

Tablettes supplémentaires → p. 288

Matériel de subdivision pour tiroirs




Séparations tiroir

Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut




| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 500/600 | 400 | 500/600 |
| Caissons | 4 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 16 x 108 x 54 | 6 x 162 x 108 6 x 108 x 108 12 x 54 x 54 18 x 108 x 54 | 8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54 |
| + réf. commande | + 8921-5713 | + 8930-5713 | + 8931-5713 |
| + prix unique | + 86,- | + 114,- | + 131,- |




Séparations tiroir

Tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut




| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 500/600 | 400 | 500/600 |
| Casiers (réglables en profondeur) | 2 x 134 x 420 12 x 95 x 110/199 | 2 x 161 x 315 18 x 95 x 57/199 | 2 x 161 x 420 18 x 95 x 110/199 |
| + réf. commande | + 8921-5718 | + 8930-5718 | + 8931-5718 |
| + prix unique | + 155,- | + 218,- | + 235,- |



Tapis encaoutchouc mousse

Mousse à insérer dans le tiroir



| | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Pour largeur d'armoire | 930 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 500/600 | 400 | 500/600 |
| + réf. commande | + 8921-701 | + 8930-701 | + 8931-701 |
| + prix unique | + 40,- | + 45,- | + 48,- |

Clés et serrures pour armoires pour les outils et le matériel

(serrures code PIN et RFID voir p. 265)

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|
| | Serrure Ergo-Lock | Serrure Ergo-Lock avec système de fermeture passe-partout | Passe-partout assorti | Serrure Ergo-Lock avec fermeture identique | Clé individuelle/ de rechange | Suppl. serrure à n° de fermeture sur demande spécifique (délai de livraison plus long) | Clé individuelle/ de rechange pour syst. de fermeture passe-partout |
| Réf. commande | 8900-721 | 8900-723 | 8900-7131 | 8900-7211 | 0004-11 | ...-...99 | 0005-10 |
| Prix | 22,- | 25,- | 18,- | 25,- | 19,- | à la demande | 19,- |

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires à portes battantes

Robustes et pratiques.



Version armoires de recharge de piles

Les électro-expertes polyvalentes

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Tablette électrique spéciale, incorporée, avec rampe de prise intégrée
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture env. 180°
- + Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
- + Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe
- + Variante Basic ou Comfort pour chaque besoin d'équipement et d'électrification

Version armoires de rétention

Plus de sûreté avec les substances dangereuses pour l'eau

- + Prévention des coûts consécutifs élevés !
- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Bacs de rétention en acier zingué ou polyéthylène
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



Armoires pour outils à portes coulissantes → p. 312



Étagères → p. 340

À bacs à bec

Les expertes pour les petits objets

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Serrure à poignée Ergo-Lock (3 points) avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Bacs à bec de qualité professionnelle
- + Gamme de produits complète (différentes hauteurs, dimensions et garnitures de caisson et de tiroir adaptées à tous les besoins)

Armoires de recharge de piles

En version Basic et Comfort.

Les caractéristiques des armoires de recharge de C + P :

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Portes sur charnières à l'extérieur, ouverture d'angle 180°
- + Au choix avec portes en tôle pleine ou à vitres transparentes en verre acrylique 3 mm, facilement remplaçables par vissage
- + Serrure à poignée Ergo-Lock 3 points avec 2 clés et mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer !
- + Grande flexibilité des tablettes : réglage par pas de 15 mm
- + Bac électrique spécial incorporé, avec rampe de prise intégrée pour plus d'ordre dans l'armoire
- + Façade arr. perforée pour aération optimale, version Comfort avec ventilateur
- + Équipable pour un aménagement intérieur de C + P, p. ex. bloc tiroir
- + Chaque armoire avec câble d'alimentation Schuko 3 m, 230 V
- + Toutes les armoires satisfont la directive basse tension 2014/35/UE, la directive CEM 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE



Version Basic avec portes en tôle pleine réf. commande 8921-05E1

Dimensions et modèles Basic

Avec 3 tablettes zinguées, un bac de rétention électriqué et une rampe de 5 prises

| | | Avec portes en tôle pleine | Avec portes à vitres transparentes |
|------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hauteur : 1950 | | | |
| Largeur : 930 | Tablettes | 3 | 3 |
| | Bac électr. | 1 | 1 |
| Profondeur : 500 | Réf. commande | 8921-05E1 | 8921-055E1 |
| | Prix | 1.158,- | 1.420,- |



Mécanisme breveté : il suffit de pousser pour fermer ! Utilisation simple avec des gants. Aussi en version serrure à transpondeur PIN RFID ! (voir page 265)

Dimensions et modèles Comfort

Avec une tablette zinguée, 3 bacs de rétention électriqués et une rampe de 5 prises, rampe Master centrale avec raccordement ventilateur, disjoncteur FI, disjoncteur de protection de ligne

| | | Avec portes en tôle pleine | Avec portes à vitres transparentes |
|------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|
| Hauteur : 1950 | | | |
| Largeur : 930 | Tablettes | 1 | 1 |
| | Bac électr. | 3 | 3 |
| Profondeur : 500 | Réf. commande | 8921-05E3 | 8921-055E3 |
| | Prix | 2.366,- | 2.628,- |



Ventilateur à thermostat et rampe Master centrale dans l'armoire COMFORT

Le bac électriqué innovant de C + P : Une technologie bien pensée pour une utilisation bien facile

- + Bac de rétention dissimulé pour blocs et câbles d'alimentation des chargeurs = plus d'ordre
- + Plus de place et une meilleure organisation de la surface
- + Fixation et positionnement de la rampe de prises (fermement reliée au fond)
- + Bac perforé pour la prévention de la congestion thermique
- + Finition zinguée
- + Autres variantes de fiches livrables à la demande



+ Tablette standard supplémentaire zinguée

| | |
|---------------|---------|
| Réf. commande | 8921-80 |
| Prix | 30,50 |



Version Basic avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E1




Version Comfort avec portes en tôle pleine
Réf. commande 8921-05E3




Version Comfort avec portes à vitres transparentes
Réf. commande 8921-055E3

+ **Bac électr. supplémentaire** uniquement pour armoire BASIC, un seul bac suppl. possible avec armoire (non équipable ultérieurement), avec câble.

| | | |
|---|---------------|-------------|
|  | Largeur | 930 |
| | Profondeur | 500/600 |
| | Réf. commande | + 8921-80E1 |
| | Prix | + 395,- |


+ **Tapis cannelé en caoutchouc** à poser sur le bac électr., à monter soi-même, bandes adhésives compr.

| | | |
|---|---------------|------------|
|  | Largeur | 930 |
| | Profondeur | 500/600 |
| | Réf. commande | + 8921-703 |
| | Prix | + 40,- |


+ **Compartimentage tiroir**, caissons en plastique pour petits objets env. 63 mm de haut

| | | |
|---|---------------|-------------|
|  | 44 caissons : | |
| | 4x 162x108 | |
| | 8x 108x108 | |
| | 16x 54x54 | |
| | 16x 108x54 | |
| | Réf. commande | + 8921-5713 |
| | Prix | + 86,- |


+ **Compartimentage de tiroir**, tôles de séparation zinguées, env. 68 mm de haut

| | | |
|---|---------------------------|-------------|
|  | 14 casiers : | |
| | 2x 134x420 | |
| | 12x 95x110/199 | |
| | (réglables en profondeur) | |
| | Réf. commande | + 8921-5718 |
| | Prix | + 155,- |

+ **Bloc tiroir inférieur** avec 3 tiroirs rétractables, charge adm. 50 kg chacun, avec rails télescopiques

| | | |
|---|---------------|-------------|
|  | Largeur | 930 |
| | Profondeur | 500/600 |
| | Réf. commande | + 8921-5702 |
| | Prix | + 535,- |

+ **Tapis en caoutchouc** à poser dans le tiroir pour dépôt délicat de pièces de stockage fragiles

| | | |
|---|---------------|------------|
|  | Largeur | 930 |
| | Profondeur | 500/600 |
| | Réf. commande | + 8921-701 |
| | Prix | + 40,- |

→ **Couleur de corps et de portes**

Nuancier conceptuel → p. 48

Armoires de rétention

Les caractéristiques des armoires de rétention :



- + Stockage sûr de petits récipients de substances dangereuses pour l'eau (pas d'acides ou de bases)
- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Portes à pivots, angle d'ouverture env. 110°, trous d'aération faciles à nettoyer en haut et en bas
- + Protection à moindres frais des coûts consécutifs élevés
- + Prescription légale dans de nombreux domaines (p. ex. pour les exploitations agricoles)
- + Bacs de récupération contrôlés selon la WHG (loi allemande sur le régime des eaux)
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm



Réf. commande 8921-315


Dimensions et modèles

Avec portes à battants, perforation d'aération, incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



| | | | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauteur : 1950 | Largeur | 500 | 930 | 500 | 930 |
| Profondeur : 500 | Dim. intérieures HxLxP | 1840 x 498 x 453 | 1840 x 928 x 453 | 1840 x 498 x 453 | 1840 x 928 x 453 |
| | Tablettes | - | - | 3 | 3 |
| | Volumes de récupération | 10 l/bac | 20 l/bac | 10 l/bac | 20 l/bac |
| | Bacs zingués | 4 | 4 | - | - |
| | Bacs en polyéthylène | - | - | 4 | 4 |
| | Réf. commande | 8901-315 | 8921-315 | 8901-316 | 8921-316 |
| | Prix | 682,- | 802,- | 1.128,- | 1.327,- |

+ **Bac de rétention supplémentaire ou bac en polyéthylène**



| | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pour largeur d'armoire | 500 | 930 | 500 | 930 |
| Dimensions LxP | 490 x 450 | 920 x 450 | 490 x 450 | 920 x 450 |
| Volumes de récupération | 10 l/bac | 20 l/bac | 10 l/bac | 20 l/bac |
| + réf. commande | + 8901-3725 | + 8921-3725 | + 8901-3726 | + 8921-3726 |
| + supplément | + 51,- | + 60,- | + 226,- | + 267,- |

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 8821-315
+ 8851-00 (tapis supérieur
cannelé en caoutchouc)



Réf. commande 8721-315
+ 8751-00 (tapis supérieur
cannelé en caoutchouc)

Dimensions et modèles

Armoires d'appoint de sûreté

Avec portes à battants, perforation d'aération,
incl. serrure à poignée 3 points Ergo-Lock



| | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauteur : 1000 (bande de roulement incl. : 1020) | Largeur | 500 | 930 | 500 | 930 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 855 x 498 x 453 | 855 x 928 x 453 | 855 x 498 x 453 | 855 x 928 x 453 |
| Profondeur : 500 | Tablettes | - | - | 1 | 1 |
| | Volumes de récupération | 10 l/bac | 20 l/bac | 10 l/bac | 20 l/bac |
| | Bacs zingués | 2 | 2 | - | - |
| | Bacs en polyéthylène | - | - | 2 | 2 |
| | Réf. commande | 8721-315 | 8821-315 | 8721-316 | 8821-316 |
| | Prix | 633,- | 745,- | 1.048,- | 1.232,- |

+ Tapis supérieur
cannelé en
caoutchouc



| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| Pour largeur d'armoire | 500 | 930 |
| + réf. commande | + 8751-00 | + 8851-00 |
| + supplément | + 26,- | + 40,- |



Bac zingué :
charge adm. 80 kg



Bac en polyéthylène :
charge adm. 70 kg

Armoires à bacs à bec

Les caractéristiques des armoires à bacs à bec :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Large palette de dimensions diverses et équipements de caisson pour tous types d'emploi
- + Suspension de porte avec angle d'ouverture env. 110° (sauf modèles page 310/311 = 180°)
- + Renforcement central des portes pour une meilleure solidité
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 10 mm (sauf modèles 8931-501 et -502 = pas de 15 mm)
- + Charge admissible par tablette zinguée : 70 kg
- + Charge admissible par tablette raccourcie : 50 kg
- + Charge admissible de l'armoire 450 kg
- + La fixation murale est nécessaire pour un maintien solide et sûr. Le type de fixation dépend du matériau du mur. Utilisez des vis et des chevilles (non fournies) en fonction de la consistance du mur
- + Armoires à bloc tiroir, 3 tiroirs avec rail de guidage télescopique, rétractables, charge adm. 50 kg/poussée



Réf. commande 130276-64



Armoires volumineuses avec portes à battants sur charnières à l'extérieur (angle d'ouverture 180°)

Serrure à poignée Ergo-Lock

Sécurité de fonctionnement, résistance à l'usure et apparence meilleures – il suffit de pousser la serrure à poignée moulée pour fermer la porte



Les caractéristiques des bacs à bec et bacs d'étagère :

- + Parois intérieures lisses et poignée moulée sur la paroi arrière
- + Empilement sûr assuré par des ergots d'empilage
- + Le fond légèrement rugueux garantit un transport antiglisse sur les bandes de convoyage
- + Les bacs à bec sont en polypropylène (jusqu'à -20°/+90°C, conviennent pour les aliments et résistent à l'huile). Dans 7 tailles pratiques et déclinées dans les couleurs rouge et bleu sans cadmium
- + Pour une meilleure organisation, il est possible de les doter en complément d'un film de protection pour étiquettes, une protection contre la poussière, une vitre avant, une barre de support ainsi qu'une cloison longitudinale



Bacs à étagère



Bacs à bec



Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine


Bureau et archives

Bacs à bec



Dimensions et modèles

En lots, avec étiquettes, livrables exclusivement dans les unités d'emballage indiquées



| Tailles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dim. intérieures HxLxP | 50x102x85 | 75x103x160 | 125x150x230 | 145x210x350 | 200x210x350 | 145x315x500 | 200x315x500 |
| Unité d'emballage | 60 pces | 40 pces | 20 pces | 10 pces | 10 pces | 8 pces | 6 pces |
| Couleur rouge | | | | | | | |
| Réf. commande | 8920-59153 | 8920-59253 | 8920-59353 | 8920-59453 | 8920-59553 | 8920-59653 | 8920-59753 |
| Prix | 129,- | 179,- | 170,- | 170,- | 197,- | 254,- | 170,- |
| Couleur bleue | | | | | | | |
| Réf. commande | 8920-59155 | 8920-59255 | 8920-59355 | 8920-59455 | 8920-59555 | 8920-59655 | 8920-59755 |
| Prix | 129,- | 179,- | 170,- | 170,- | 197,- | 254,- | 170,- |

(+) Film de protection pour étiquettes (1 unité d'emb. = 50 pièces)

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| + réf. commande | + 8920-59105 | + 8920-59205 | + 8920-59305 | + 8920-59405 | + 8920-59505 | + 8920-59605 | + 8920-59705 |
| + supplément | + 33,- | + 38,- | + 40,- | + 43,- | + 46,- | + 56,- | + 56,- |

(+) Protection contre la poussière (1 unité d'emb. = 10 pièces)

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| + réf. commande | + 8920-59101 | + 8920-59201 | + 8920-59301 | + 8920-59401 | + 8920-59501 | + 8920-59601 | + 8920-59701 |
| + supplément | + 18,- | + 33,- | + 83,- | + 170,- | + 170,- | + 220,- | + 220,- |

(+) Cloison longitudinale (1 unité d'emb. = 10 pièces)

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|---|--------------|
| + réf. commande | - | - | - | + 8920-59402 | + 8920-59502 | - | + 8920-59702 |
| + supplément | - | - | - | + 95,- | + 95,- | - | + 136,- |

(+) Barre de support (1 unité d'emb. = 10 pièces)

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|--------------|--------------|
| + réf. commande | - | - | - | - | - | + 8920-59606 | + 8920-59706 |
| + supplément | - | - | - | - | - | + 33,- | + 33,- |

(+) Vitre avant (1 unité d'emb. = 10 pièces)

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| + réf. commande | - | + 8920-59204 | + 8920-59304 | + 8920-59404 | + 8920-59504 | + 8920-59604 | + 8920-59704 |
| + supplément | - | + 40,- | + 49,- | + 61,- | + 80,- | + 93,- | + 100,- |



Film de protection pour étiquettes



Protection contre la poussière



Cloison longitudinale



Barre de support



Vitre avant

Armoires à bacs à bec




Réf. commande 134013-24



Réf. commande 134013-21

Dimensions et modèles

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm



| | | | | | | |
|------------------|------------------------|---|--|-----------------------|-------------|-------------|
| Hauteur : 830 | Dim. intérieures HxLxP | 770x695x250 | 770x695x250 | 770x695x250 | 770x695x250 | 770x695x250 |
| Largeur : 700 | Tablettes | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Profondeur : 300 | Bacs à bec | 18 x taille 2 rouge 12 x taille 2 bleu | 24 x taille 2 rouge 8 x taille 3 bleu | 42 x taille 2 bleu | - | - |
| | Réf. commande | 134013-23 | 134013-24 | 134013-21 | 134013-22 | 134013-20 |
| | Prix | 478,- | 491,- | 519,- | 335,- | 363,- |

+ Accessoires

Tablettes supplémentaires, Tapis cannelé en caoutchouc → p. 283


Armoires à bacs à bec



Réf. commande 133944-25

Dimensions et modèles


Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire



| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|
| Hauteur : 1690 Largeur : 700 Profondeur : 300 | Dim. intérieures H x L x P | 1620 x 695 x 250 | 1620 x 695 x 250 | 1620 x 695 x 250 | 1620 x 695 x 250 | 1620 x 695 x 250 |
| | Tablettes | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 |
| | Bacs à bec | 20 x taille 3 rouge 20 x taille 3 bleu | 12 x taille 3 rouge 28 x taille 3 bleu | 45 x taille 1 rouge 45 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu | 36 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu | 18 x taille 2 rouge 20 x taille 3 bleu 18 x taille 1 rouge 18 x taille 1 bleu |
| | Réf. commande | 133413-22 | 133413-28 | 133413-24 | 133413-23 | 133413-27 |
| | Prix | 833,- | 833,- | 833,- | 866,- | 898,- |

Armoires d'appoint à bacs à bec

Avec portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm



| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|-----------------|---|---|
| Hauteur : 1000 Largeur : 1000 Profondeur : 420 | Dim. intérieures H x L x P | 890 x 995 x 370 | 890 x 995 x 370 | 890 x 995 x 370 | 890 x 995 x 370 | 890 x 995 x 370 |
| | Tablettes | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| | Bacs à bec | 18 x taille 3 rouge 12 x taille 3 bleu | 12 x taille 3 rouge 12 x taille 4 bleu | - | 36 x taille 2 rouge 27 x taille 2 bleu | 45 x taille 2 rouge 12 x taille 3 bleu |
| | Réf. commande | 133944-22 | 133944-23 | 133944-21 | 133944-24 | 133944-25 |
| | Prix | 684,- | 684,- | 457,- | 732,- | 732,- |

+ Accessoires

Tapis cannelé en caoutchouc → p. 307



Réf. commande 133944-22

! **Tailles de bacs à bec**
(HxLxP) :

- 1: 50 x 102 x 85 mm
- 2: 75 x 103 x 160 mm
- 3: 125 x 150 x 230 mm
- 4: 145 x 210 x 350 mm
- 5: 200 x 210 x 350 mm
- 6: 145 x 315 x 500 mm
- 7: 200 x 315 x 500 mm



Serrure à poignée **Ergo-Lock** (verrou à 3 points) à l'attrayant design ergonomique



| | | | |
|---|---|--|------------------|
| 1620 x 695 x 250 | 1620 x 695 x 250 | 1620 x 695 x 250 | 1620 x 695 x 250 |
| 14 | 15 | 17 | 6 |
| 42 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu | 48 x taille 2 rouge 48 x taille 2 bleu | 30 x taille 1 rouge 30 x taille 1 bleu 24 x taille 2 rouge 24 x taille 2 bleu | - |
| 133413-25 | 133413-29 | 133413-210 | 133413-20 |
| 915,- | 964,- | 996,- | 391,- |

+ **Tapis supérieur cannelé en caoutchouc**
pour les armoires et les étagères d'appoint, autocollant



| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| Largeur x profondeur | 700 x 300 | 1000 x 420 |
| + réf. commande | + 134013-701 | + 133944-701 |
| + prix unique | + 26,- | + 38,- |

+ **Tablettes supplémentaires**

| | | | |
|---------|------------------------|-------------|-------------|
| zinguée | Pour largeur d'armoire | 700 | 1000 |
| | Épaisseur en mm | 15 | 25 |
| | + réf. commande | + 130013-81 | + 130044-81 |
| | + prix unique | + 21,50 | + 29,- |



Réf. commande 133413-210

Armoires à bacs à bec




Réf. commande 133113-22



Réf. commande 133113-23

Dimensions et modèles

Portes à battants, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, fixation murale nécessaire



| | | | | | | |
|----------------|------------------------|---|---|---|------------------|---|
| Hauteur : 1980 | Largeur | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
| | Profondeur | 300 | 300 | 300 | 300 | 420 |
| | Dim. intérieures HxLxP | 1910 x 695 x 250 | 1910 x 695 x 250 | 1910 x 695 x 250 | 1910 x 695 x 250 | 1870 x 995 x 370 |
| | Tablettes | 11 | 15 | 18 | 9 | 6 |
| | Bacs à bec | 24 x taille 3 rouge 24 x taille 3 bleu | 60 x taille 2 rouge 24 x taille 3 bleu | 60 x taille 2 rouge 54 x taille 2 bleu | - | 16 x taille 5 rouge 12 x taille 5 bleu |
| | Réf. commande | 133113-21 | 133113-22 | 133113-23 | 133113-20 | 133144-22 |
| | Prix | 914,- | 1.011,- | 1.077,- | 514,- | 941,- |

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48




Réf. commande 133144-23

**Tailles de bacs à bec
(H x L x P) :**

- 1: 50 x 102 x 85 mm
- 2: 75 x 103 x 160 mm
- 3: 125 x 150 x 230 mm
- 4: 145 x 210 x 350 mm
- 5: 200 x 210 x 350 mm
- 6: 145 x 315 x 500 mm
- 7: 200 x 315 x 500 mm

**Tailles de bacs d'étagère
(dim. extérieures H x L x P) :**

- RK 3109: 90 x 117 x 300 mm
- RK 3209: 90 x 234 x 300 mm
- RK 3214: 140 x 234 x 300 mm



| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|------------------|
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 1870 x 995 x 370 | 1870 x 995 x 370 | 1870 x 995 x 370 | 1870 x 995 x 370 | 1870 x 995 x 370 | 1870 x 995 x 370 | 1870 x 995 x 370 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 4 |
| 24 x taille 4 rouge 12 x taille 5 bleu | 30 x taille 3 rouge 16 x taille 5 bleu | 20 x taille 4 rouge 20 x taille 4 bleu | 30 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu | 48 x RK 3109 bleu 12 x taille 4 rouge 12 x taille 4 bleu | 40 x RK 3109 bleu 16 x RK 3209 bleu 16 x RK 3214 bleu | - |
| 133144-23 | 133144-25 | 133144-24 | 133144-27 | 133144-29 | 133144-28 | 133144-20 |
| 1.074,- | 1.074,- | 1.132,- | 1.132,- | 1.170,- | 1.189,- | 516,- |





+ Accessoires

Tablettes supplémentaires → p. 307

Armoires à cases avec bacs à bec

Dimensions et modèles





Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-502 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire



| | | | | | |
|----------------|-----------------------|---|--|--|--|
| Hauteur : 1980 | Largeur | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| | Profondeur | 535 | 535 | 535 | 535 |
| | Tablettes | 9 | 9 | 11 | 11 |
| | Tablettes raccourcies | 7 | 5 | 8 | 11 |
| | Rails de suspension | 5 par porte | 7 par porte | 10 par porte | 10 par porte |
| | Bacs à bec | 40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu 9 x taille 7 rouge | 56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge 9 x taille 7 bleu | 40 x taille 1 rouge 80 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 20 x taille 4 bleu | 40 x taille 1 rouge 90 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu |
| | Réf. commande | 130276-65 | 130276-66 | 130276-61 | 130276-62 |
| | Prix | 2.636,- | 2.636,- | 2.687,- | 2.687,- |


Armoires volumineuses avec tiroir

Portes à battants sur charnières à l'extérieur, angle d'ouverture 180°, serrure à poignée 3 points Ergo-Lock incl., charge adm. par tiroir env. 50 kg, tablettes réglables par pas de 10 mm, pour modèle 8931-501 par pas 15 mm, fixation murale nécessaire





| | | | | | |
|----------------|-----------------------|---|---|--|---|
| Hauteur : 1980 | Largeur | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| | Profondeur | 535 | 535 | 535 | 535 |
| | Tablettes | 7 | 7 | 9 | 9 |
| | Tablettes raccourcies | 6 | 4 | 8 | 6 |
| | Rails de suspension | 5 par porte | 7 par porte | 10 par porte | 10 par porte |
| | Bacs à bec | 40 x taille 2 bleu 28 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu | 56 x taille 2 rouge 35 x taille 3 bleu 6 x taille 6 rouge | 40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 15 x taille 4 bleu | 40 x taille 1 rouge 70 x taille 2 bleu 21 x taille 3 rouge 5 x taille 4 bleu 6 x taille 6 rouge |
| | Tiroir | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Réf. commande | 130276-67 | 130276-68 | 130276-63 | 130276-64 |
| | Prix | 2.458,- | 2.458,- | 2.636,- | 2.636,- |

+ Compartimentage tiroir
Caissons en plastique pour petits objets, 63 mm de haut



| | | |
|---------------------------|---|---|
| Pour largeur d'armoire | 1100 | 1200 |
| Pour profondeur d'armoire | 535 | 500 |
| Caissons | 8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 20 x 108 x 54 | 8 x 162 x 108 8 x 108 x 108 16 x 54 x 54 24 x 108 x 54 |
| + réf. commande | + 130076-5713 | + 8931-5713 |
| + prix unique | + 131,- | + 131,- |




Hauteur : 1950

| | |
|------------|---|
| 1100 | 1200 |
| 535 | 500 |
| 4 | 9 |
| - | 7 |
| - | 10 par porte |
| - | resp. 40 x taille 1 rouge/bleu 21 x taille 3 bleu 28 x taille 3 rouge 10 x taille 4 bleu 5 x taille 4 rouge |
| 130276-613 | 8931-502 |
| 1.152,- | 1.923,- |



Réf. commande 8931-502



Hauteur : 1950

| |
|---|
| 1200 |
| 500 |
| 10 |
| 9 |
| 10 par porte |
| resp. 40 x taille 1 rouge/bleu resp. 44 x taille 2 rouge/bleu 7 x taille 3 rouge 5 x taille 4 bleu |
| 3 |
| 8931-501 |
| 2.353,- |



Réf. commande 130276-64

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 28

+ Accessoires

Autres réglages de tiroir → p. 283

Armoires à portes coulissantes Économiques en espace et résistantes.



Vers les produits →



Pour les outils et le matériel

à vitres transparentes

Les praticiennes du gain d'espace

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Différentes variantes de dimensions, surmeubles et armoires d'appoint

Armoires à portes coulissantes avec vitres transparentes

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique pour vue directe
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



jusqu'à **700 kg**
de charge

Pour charges lourdes

Les costaudes à portes coulissantes pour les charges élevées

- + Construction solide en acier à émaillage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Charge admissible par tablette 110 kg, charge armoire 700 kg
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



Armoires pour outils à portes battantes → p. 262



Étagères → p. 340

Armoires à portes coulissantes





Réf. commande 2159-00

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Charge admissible élevée par tablette zinguée 70 kg (jusqu'à 110 kg avec le modèle renforcé)
- + Différentes variantes de dimensions, surmeubles et armoires d'appoint

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



| | | | | |
|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauteur : 1950 | Largeur | 1200 | 1200 | 1200 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 |
| | Dim. intérieures HxLxP | 1840 x 1197 x 328 | 1840 x 1197 x 428 | 1840 x 1197 x 528 |
| | Tablettes | 4 | 4 | 4 |
| | Cloison intermédiaire | - | - | - |
| | Réf. commande | 2049-00 | 2059-00 | 2069-00 |
| | Prix | 810,- | 931,- | 1.093,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | | | |
|----------------|----------------------|------------|------------|------------|
| <p>zinguée</p> | Largeur x profondeur | 1196 x 327 | 1196 x 427 | 1196 x 527 |
| | + réf. commande | + 2049-80 | + 2059-80 | + 2069-80 |
| | + prix unique | + 35,50 | + 37,50 | + 39,50 |

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48






Entreprise

Nuancier conceptuel

Vestiaires et penderie

Atelier et usine

Bureau et archives



1600

400

1840 x 797 x 328*

8

1

2149-00

1.047,-

1600

500

1840 x 797 x 428*

8

1

2159-00

1.197,-

1600

600

1840 x 797 x 528*

8

1

2169-00

1.398,-

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

796 x 327

+ 2149-80

+ 26,50

796 x 427

+ 2159-80

+ 27,50

796 x 527

+ 2169-80

+ 29,-

+ Tablette renforcée



Charge admissible par tablette

env. 110 kg

Réf. commande

+ ...-802

Prix

Prix double de tablette

Surmeubles à portes coulissantes.



Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hauteur | 500 | 500 | 790 |
| Largeur | 1200 | 1200 | 1200 |
| Profondeur | 400 | 500 | 400 |
| Dim. intérieures HxLxP | 450 x 1197 x 328 | 450 x 1197 x 428 | 740 x 1197 x 328 |
| Tablettes | - | - | 1 |
| Cloison intermédiaire | - | - | - |
| Réf. commande | 2044-00 | 2054-00 | 2045-09 |
| Prix | 565,- | 649,- | 600,- |

Fixation murale

La fixation vissée par le client est nécessaire dans le cas des surmeubles.

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande
2145-09

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | |
| 790 | 500 | 500 | 790 | 790 |
| 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 500 | 400 | 500 | 400 | 500 |
| 740x1197x428 | 450x1597x328 | 450x1597x428 | 740x797x328* | 740x797x428* |
| 1 | - | - | 2 | 2 |
| - | - | - | 1 | 1 |
| 2055-09 | 2144-00 | 2154-00 | 2145-09 | 2155-09 |
| 690,- | 750,- | 855,- | 786,- | 898,- |

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Plateaux, épais. 25 mm
mélaminés, pour utilisation en tant que surmeuble

| | | | | | |
|----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Mélaminé | Pour largeur d'armoire | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 400 | 500 |
| | + réf. commande | + 2016-000 | + 2017-000 | + 2018-000 | + 2019-000 |
| | + prix | + 137,- | + 141,- | + 173,- | + 188,- |


+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

Armoires d'appoint à portes coulissantes.

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression,
tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.



| | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Largeur : 1200 | Hauteur | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 |
| | Dim. intérieures HxLxP | 855 x 1197 x 328 | 855 x 1197 x 428 | 855 x 1197 x 528 |
| | Tablettes | 1 | 1 | 1 |
| | Réf. commande | 2046-09 | 2056-09 | 2066-09 |
| | Prix | 600,- | 690,- | 810,- |



| | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Largeur : 1600 | Hauteur | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 |
| | Dim. intérieures HxLxP | 855 x 797 x 328* | 855 x 797 x 428* | 855 x 797 x 528* |
| | Tablettes | 2 | 2 | 2 |
| | Cloison intermédiaire | 1 | 1 | 1 |
| | Réf. commande | 2146-09 | 2156-09 | 2166-09 |
| | Prix | 786,- | 898,- | 1.047,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Pour largeur d'armoire | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| | + réf. commande | + 2049-80 | + 2059-80 | + 2069-80 | + 2149-80 | + 2159-80 | + 2169-80 |
| | + prix unique | + 35,50 | + 37,50 | + 39,50 | + 26,50 | + 27,50 | + 29,- |

Respectivement pour un côté de l'armoire
(à gauche ou à droite de la cloison
intermédiaire)

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 2146-09



Réf. commande 2047-09
+ Réf. commande 2016-000 (plateau)



1200

400

1055 x 1197 x 328

2

2047-09

660,-



1200

500

1055 x 1197 x 428

2

2057-09

759,-



1200

600

1055 x 1197 x 528

2

2067-09

891,-



1200

400

1055 x 797 x 328*

4

1

2147-09

861,-



1200

500

1055 x 797 x 428*

4

1

2157-09

983,-



1200

600

1055 x 797 x 528*

4

1

2167-09

1.147,-

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52

Armoires à portes coulissantes à vitres transparentes.

Les caractéristiques des armoires à portes coulissantes avec vitres transparentes :


- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + Portes en acier à vitres transparentes en verre acrylique (3 mm) pour vue directe
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



Les portes coulissantes sont pourvues de galets de roulement très mobiles

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



| | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hauteur : 1950 | Largeur | 1200 | 1200 | 1200 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 1840 x 1197 x 328 | 1840 x 1197 x 428 | 1840 x 1197 x 528 |
| | Tablettes | 4 | 4 | 4 |
| | Cloison intermédiaire | - | - | - |
| | Réf. commande | 2049-055 | 2059-055 | 2069-055 |
| | Prix | 1.214,- | 1.396,- | 1.639,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | | | |
|---------------|----------------------|------------|------------|------------|
| <p>zingué</p> | Largeur x profondeur | 1196 x 327 | 1196 x 427 | 1196 x 527 |
| | + réf. commande | + 2049-80 | + 2059-80 | + 2069-80 |
| | + prix unique | + 35,50 | + 37,50 | + 39,50 |

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48






Réf. commande 2059-055



Des armoires qui rapportent de l'argent

Trouver au lieu de chercher
= gain de temps et d'argent !

- + C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et investir dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
- + Les armoires C + P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
- + Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.



| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1600 | 1600 | 1600 |
| 400 | 500 | 600 |
| 1840 x 797 x 328* | 1840 x 797 x 428* | 1840 x 797 x 528* |
| 8 | 8 | 8 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2149-055 | 2159-055 | 2169-055 |
| 1.505,- | 1.731,- | 2.032,- |

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 796 x 327 | 796 x 427 | 796 x 527 |
| + 2149-80 | + 2159-80 | + 2169-80 |
| + 26,50 | + 27,50 | + 29,- |

+ Tablette renforcée



| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Charge admissible par tablette | env. 110 kg |
| Réf. commande | + ...-802 |
| Prix | Prix double de tablette |

Armoires d'appoint à vitres transparentes.



Réf. commande 2057-055

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression, tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.



| | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Largeur : 1200 | Hauteur | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 855 x 1197 x 328 | 855 x 1197 x 428 | 855 x 1197 x 528 |
| | Tablettes | 1 | 1 | 1 |
| | Réf. commande | 2046-055 | 2056-055 | 2066-055 |
| | Prix | 900,- | 1.034,- | 1.214,- |



| | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Largeur : 1600 mm | Hauteur | 1000 | 1000 | 1000 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 855 x 797 x 328* | 855 x 797 x 428* | 855 x 797 x 528* |
| | Tablettes | 2 | 2 | 2 |
| | Cloison intermédiaire | 1 | 1 | 1 |
| | Réf. commande | 2146-055 | 2156-055 | 2166-055 |
| | Prix | 1.158,- | 1.325,- | 1.548,- |

+ Tablettes supplémentaires

| | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Pour largeur d'armoire | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| | Profondeur | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
| | + réf. commande | + 2049-80 | + 2059-80 | + 2069-80 | + 2149-80 | + 2159-80 | + 2169-80 |
| | + prix unique | + 35,50 | + 37,50 | + 39,50 | + 26,50 | + 27,50 | + 29,- |

Respectivement pour un côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 2056-055



Des armoires qui rapportent de l'argent
 Trouver au lieu de chercher = gain de temps et d'argent !

- + C'est génial de simplicité : la vue directe dans l'armoire vous permet de vous épargner une pénible recherche et l'investissement dans des systèmes d'inscription onéreux. D'autant que les armoires à vitres transparentes poussent à y faire davantage régner l'ordre.
- + Les armoires C+P pourvues de vitres s'avèrent donc très rapidement rentables de ce point de vue, tout en vous faisant gagner de l'argent grâce au gain de temps et de coûts !
- + Elles conviennent également très bien à la mise en œuvre de concepts modernes d'amélioration et de simplification tels que le KAIZEN ou le processus d'amélioration continue.



| |
|-------------------|
| 1200 |
| 400 |
| 1055 x 1197 x 328 |
| 2 |
| 2047-055 |
| 989,- |



| |
|-------------------|
| 1200 |
| 500 |
| 1055 x 1197 x 428 |
| 2 |
| 2057-055 |
| 1.138,- |



| |
|-------------------|
| 1200 |
| 600 |
| 1055 x 1197 x 528 |
| 2 |
| 2067-055 |
| 1.336,- |



| |
|-------------------|
| 1200 |
| 400 |
| 1055 x 797 x 328* |
| 4 |
| 1 |
| 2147-055 |
| 1.227,- |



| |
|-------------------|
| 1200 |
| 500 |
| 1055 x 797 x 428* |
| 4 |
| 1 |
| 2157-055 |
| 1.411,- |



| |
|-------------------|
| 1200 |
| 600 |
| 1055 x 797 x 528* |
| 4 |
| 1 |
| 2167-055 |
| 1.656,- |

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ **Décor de plateau**
 Nuancier → p. 52

Armoire à portes coulissantes pour charges lourdes


Les caractéristiques des armoires pour charges lourdes :

- + Construction solide en acier à émailage au four de haute qualité
- + Tablettes zinguées
- + Poignées étrier ergonomiques en métal d'utilisation simple
- + Serrure à cylindre rotatif/à pression avec 2 clés et noyau interchangeable en option
- + Portes aisément coulissantes sur galets de roulement spéciaux et durables
- + Aménagement intérieur hautement flexible grâce au réglage par pas de 15 mm
- + **Charge admissible élevée par tablette zinguée : 110 kg**
- + **Charge armoire : 700 kg**
- + Différentes variantes de dimensions et armoires d'appoint



Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif à pression



| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Profondeur : 500 Hauteur : 1950 | Largeur | 1200 | 1600 |
| | Dim. intérieures H x L x P | 1840 x 1197 x 428 | 1840 x 797 x 428* |
| | Tablettes | 4 | 8 |
| | Cloison intermédiaire | - | 1 |
| | Réf. commande | 2059-002 | 2159-002 |
| | Prix | 1.025,- | 1.317,- |

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Tablettes supplémentaires

| | | | |
|--|-----------------|------------|------------|
| | Largeur | 1196 | 796 |
| | Profondeur | 427 | 427 |
| | + réf. commande | + 2059-802 | + 2159-802 |
| | + prix unique | + 75,- | + 55,- |

→ Couleur de corps et de portes

Nuancier conceptuel → p. 48



Réf. commande 2059-002



jusqu'à 700 kg
de charge



Réf. commande 2057-092

Dimensions et modèles

Avec serrure à cylindre rotatif/à pression, tapis cannelé en caoutchouc supérieur incl.



| | | | | | |
|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Profondeur : 500 | Hauteur | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| | Largeur | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| | Dim. intérieures HxLxP | 855 x 1197 x 428 | 1055 x 1197 x 428 | 855 x 797 x 428* | 1055 x 797 x 428* |
| | Tablettes | 1 | 2 | 2 | 4 |
| | Cloison intermédiaire | - | - | 1 | 1 |
| | Réf. commande | 2056-092 | 2057-092 | 2156-092 | 2157-092 |
| | Prix | 759,- | 835,- | 988,- | 1.082,- |

* Les dim. intérieures se rapportent respectivement à **un** côté de l'armoire (à gauche ou à droite de la cloison intermédiaire)

+ Décor de plateau

Nuancier → p. 52